

KLIMAKONWEKTORY WENTYLATOROWE

VENACLIMA

ZASTOSOWANIE

Klimakonwektory wentylatorowe stosujemy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymywanie temperatury powietrza na określonym poziomie.

NASZA OFERTA

Nasza oferta klimakonwektorów wentylatorowych daje możliwość skonfigurowania urządzeń idealnie dopasowanych do Państwa potrzeb.

Nasze produkty plasują się w ścisłej czołówce. Atutami są:

Wysoka jakość zastosowanych podzespołów klimakonwektorów pozwalająca na wieloletnią pracę

Szeroki zakres opcji wyposażenia dodatkowego dający możliwość skonfigurowania klimakonwektora dla indywidualnych rozwiązań

Dostępność modeli klimakonwektorów dwururowych, czterorurowych, z obudową, bez obudowy, pionowych, poziomych, z płytami maskującymi, z dodatkowymi nagrzewnicami elektrycznymi, wentylatorami 6-biegowymi lub wentylatorami z płynną regulacją obrotów

Łatwy dostęp konserwacyjny i inspekcyjny dzięki zdejmowanym frontowym płytom maskującym

Bogaty wybór sterowników wbudowanych lub odległościowych, termostatów, kart sterowniczych i kart BMS dla zewnętrznego systemu nadzoru

ZAKRESY PRACY

Klimakonwektory	Moc chłodnicza	
▸ uniwersalne FC	**1,5 ~ 10,7**	kW
▸ kanałowe CPM	**6,6 ~ 25,5**	kW
▸ kanałowe CPR	**5,8 ~ 20,2**	kW
▸ kasetonowe CA	**2,4 ~ 10,7**	kW
▸ ścienne WF	**2,4 ~ 4,6**	kW
▸ kanałowe UTM	**5,2 ~ 91,3**	kW
▸ kanałowe UTB	**5,2 ~ 648,0**	kW

MODELE I KONFIGURACJE WYKONANIA

UNIWERSALNE FC

PIONOWE Z OBUDOWĄ

POZIOME Z OBUDOWĄ

PIONOWE Z OBUDOWĄ W WYKONANIU SPECJALNYM

POZIOME BEZ OBUDOWY

PIONOWE BEZ OBUDOWY

KANAŁOWE CPM-CPR

POZIOME

PIONOWE

KASETONOWE CA

ŚCIENNE WF

KANAŁOWE UTM

KANAŁOWE UTB

GŁÓWNE PODZESPOŁY



OPCJE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

ZAWORY 2-DROGOWE, 3-DROGOWE, ODCINAJĄCE LUB BALANSOWE

STEROWNIKI WBUDOWANE, STEROWNIKI ODLEGŁOŚCIOWE, PILOTY

KARTY STEROWNICZE, KARTY BMS, SYSTEMY CENTRALNEGO NADZORU

OPCJE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

DODATKOWE NAGRZEWNICE WODNE I ELEKTRYCZNE



SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO POŁĄCZENIA KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

PRZEPUSTNICE POWIETRZA ŚWIEŻEGO

KRATKI, KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE

DODATKOWE TACE OCIEKOWE I POMPKI SKROPLIN

KONFIGURACJE KLIMAKONWEKTORÓW UTM I UTB

VENACLIMA

ul. Wólczyńska 133 lok. 345
01-919 Warszawa

tel: +48 22 498 17 97
venaclima@venaclima.com.pl
www.venaclima.com.pl